

A low-angle, upward-looking photograph of a modern skyscraper with a glass facade. The building's lines converge towards the top of the frame, creating a sense of height and scale. The sky is blue with scattered white clouds. The website address is overlaid in red text on the building's facade.

www.icilegel.com.br

CATÁLOGO

GUARNIÇÕES DE BORRACHA (EPDM)












FITAS VEDADORAS













ESPUMAS ADESIVAS

TELAS MOSQUITEIRAS

SILICONES INDUSTRIAIS



As imagens com as medidas das guarnições encontram-se em escala 2:1, contudo podem ocorrer pequenas variações em relação as medidas reais. Deve-se ter como referência principal as medidas descritas nas cotas.

ASD 154 Guarnição para Policarbonato 	CIT 01 Guarnição Cunha para Vidro 	CIT 02 Guarnição Cunha para Vidro 	
Cordão de 5mm Guarnição do Batente do Maxim-Ar Linhas 25 e 30 	Cordão de 5.5mm Fixador de Tela 	Cordão de 5.7mm Fixador de Tela 	Cordão de 6mm Fixador de Tela 
Cordão de 6.5mm Fixador de Tela 	FAA 202 Guarnição para Vedação 	FAA 203 Guarnição Externa 	FAA 250 Guarnição para Vedação 

GBT 001 Guarnição Cunha para Vidros 	GBT 007 Guarnição Cunha para Vidro 	GBT 008 Guarnição Cunha para Vidro 	GBT 009 Guarnição para Vidro 
GBT 032 Guarnição do Batente 	GBT 033 Guarnição para Vedação 	GUA 003 Guarnição do Engate da Folha 	GUA 006 Guarnição de Engate Tubular com 5mm Furado 
GUA 007 Guarnição do Batente 	GUA 007 G Guarnição do Batente 	GUA 008 Guarnição do Batente do Maxim-Ar Linhas 25 e 30 	GUA 009 Guarnição do Vidro Base Reta Linhas 25, 30 e 42 



GUA 011

Guarnição do Vidro
Linhas 25 e 30





GUA 011 - LC



Guarnição de Vedação de Ar





GUA 013



GUA 016





GUA 016 D





GUA 033

Guarnição para Vidro Laminado
7mm a 9mm (Pele de Vidro)





GUA 034

Guarnição Vidro para
5mm à 7mm (Pele de Vidro)





GUA 030

Guarnição da Coluna e
Policarbonato



GUA 039



Guarnição Cunha para
Vidro





GUA 038 Guarnição Cunha para Vidro	GUA 038 N Guarnição Cunha para Vidro	GUA 038 N F Guarnição Cunha p/ Vidros 1,5mm L ME, M Sii, L 25-30, Mod Max	GUA 039 G Guarnição Cunha Para Vidro
GUA 039 N Guarnição Cunha para Vidros 2,5mm L ME, M Sii - Mod Max	GUA 039 N INN Guarnição Cunha para Vidro	GUA 039 N M Guarnição Cunha para Vidro	GUA 048 Guarnição Cunha para Vidro
GUA 051 Guarnição Cunha para Vidro (pele de vidro)	GUA 051 ANT Guarnição Cunha para Vidro	GUA 053 Guarnição Cunha para Vidro	GUA 132 Guarnição do Arremate Externo (pele de vidro)

GUA 149

Guarnição Cunha para Vidro





GUA 155





GUA 160

Guarnição para Coluna (Pele de Vidro I e II)





GUA 161

Guarnição Externa





GUA 162

Guarnição Interna da Travessa da Coluna da Pele de Vidro





GUA 168

Guarnição Cunha para Vidro 5mm a 6mm





GUA 211 B D

Guarnição Cunha para Vidro





GUA 211 B - SE 106

Guarnição Cunha para Vidro




GUA 212 B

Guarnição Cunha para Vidro 4mm a LIII





GUA 239

Guarnição para Marco Folha LS e LIII




GUA 245

Guarnição pele de Vidro





GUA 246 Guarnição para Vedação	GUA 256 Guarnição Cunha para Vidro 4mm a LIII	GUA 256 F Guarnição Cunha para Vidro 4mm a LIII	GUA 259
GUA 259 F	GUA 283	GUA 284 Guarnição Cunha para Vidro 4mm	GUA 289 Guarnição Cunha para Vidro 4mm
GBT 044 Guarnição Cunha para Vidro	GUA 290 Guarnição Trava da Tampa	GUA 292 Guarnição do Marco	GUA 303 Guarnição Cunha para Vidro

GUA 309





GUA 318

Guarnição Interna




GUA 346

Guarnição do Vidro 8mm





GUA 366





GUA 367

Guarnição externa dos painéis CITTA II





GUA 368

Guarnição pingadeira CITTA II




GUA 385

Guarnição para Vidro




GUA 396



Guarnição para Vedação




GUA 419



GUA 599 Pinheirinho


















GUA 599 G



GUA 6293

Guarnição Cunha para Vidro




GUA 802 Pinheirão 	GUA 813 Guarnição Cunha para Vidro 	GUA 827 Guarnição de Engate Tubular com 5mm Furado 	P02 Guarnição Cunha para Vidro 
PW 521 Guarnição para Policarbonato 	TIPO TRILHO Guarnição do Batente 	Tipo U Guarnição para Vedação 	

ENTRE EM CONTATO E FAÇA SEU PEDIDO.

TEMOS GUARNIÇÕES A PRONTA ENTREGA E SOB ENCOMENDA

Verifique aqui as nomenclaturas e variações de medidas de tolerância das fitas vedadoras.

Saiba como são montados os códigos e o que significa cada elemento.



FABRICAMOS FITAS COM MEDIDAS PERSONALIZADAS SOB ENCOMENDA

Largura da Base (com possibilidade de medidas de 04 mm a 60 mm)

Base da Fita Vedadora (mm)	4,8	6,9	7,5	13	14	20	22	28
Encaixe de Perfil (mm)	5,4	7,5	8	13,6	14,3	20,6	22,6	39

Alturas das Fitas (em mm)

Alturas de 03 mm a 18 mm.

Cores

Disponíveis nas cores: Preta, Branca, Cinza e Marrom.

Densidade dos Fios



3P, 4P, 5P, 6P, 8P e 15P, conforme a base da fita especificada.

Nomenclatura (como especificar a fita vedadora)

EXEMPLO DE CÓDIGO: PB 48 500 3P PTA				
TIPO	BASE (mm)	ALTURA (mm)	DENSIDADE DOS FIOS	COR
PB	48	500	3P	PTA

TIPOS DE FITAS VEDADORAS

Fitas vedadoras com ou sem barreira (lâmina) nas opções com fita adesiva (AF) ou sem fita adesiva (PB).






TABELA FITAS VEDADORAS PB
SEM BARREIRA

CÓDIGO	NOMENCLATURA
PB 48 300 3P	5×3
PB 48 400 3P	5×4
PB 48 500 3P	5×5
PB 48 600 3P	5×6
PB 48 700 3P	5×7
PB 48 800 3P	5×8
PB 48 900 3P	5×9
PB 48 1000 3P	5×10
PB 48 1100 3P	5×11
PB 48 1200 3P	5×12
PB 69 300 3P	7×3
PB 69 400 3P	7×4
PB 69 500 3P	7×5
PB 69 600 3P	7×6
PB 69 700 3P	7×7
PB 69 800 3P	7×8
PB 69 900 3P	7×9
PB 69 1000 3P	7×10
PB 69 1100 3P	7×11
PB 69 1200 3P	7×12
PB 75 500 3P	7,5×5
PB 75 600 3P	7,5×6
PB 75 700 3P	7,5×7
PB 75 800 3P	7,5×8
PB 130 700 4P	13×7
PB 140 700 6P	14×7
PB 180 1200 6P	18×12
PB 200 700 8P	20×7
PB 200 800 8P	20×8
PB 200 850 8P	20×8,5
PB 200 1200 8P	20×12
PB 220 550 15P	22×5,5
PB 380 1200 15P	38×12




TABELA FITAS VEDADORAS FS
COM BARREIRA

CÓDIGO	NOMENCLATURA
FS 48 300 4P	5×3
FS 48 400 4P	5×4
FS 48 500 4P	5×5
FS 48 600 4P	5×6
FS 48 700 4P	5×7
FS 48 800 4P	5×8
FS 48 900 4P	5×9
FS 48 1000 4P	5×10
FS 48 1100 4P	5×11
FS 48 1200 4P	5×12
FS 69 300 4P	7×3
FS 69 400 4P	7×4
FS 69 500 4P	7×5
FS 69 600 4P	7×6
FS 69 700 4P	7×7
FS 69 800 4P	7×8
FS 69 900 4P	7×9
FS 69 1000 4P	7×10
FS 69 1100 4P	7×11
FS 69 1200 4P	7×12

**EMBALAGENS EM BOBINAS OU
ROLOS DE 50 METROS**



TABELA FITAS VEDADORAS AN
ADESIVA SEM BARREIRA

CÓDIGO	NOMENCLATURA
AN 48 300 3P	5×3
AN 48 400 3P	5×4
AN 48 500 3P	5×5
AN 48 600 3P	5×6
AN 48 700 3P	5×7
AN 48 800 3P	5×8
AN 48 900 3P	5×9
AN 48 1000 3P	5×10
AN 48 1100 3P	5×11
AN 48 1200 3P	5×12
AN 69 300 3P	7×3
AN 69 400 3P	7×4
AN 69 500 3P	7×5
AN 69 600 3P	7×6
AN 69 700 3P	7×7
AN 69 800 3P	7×8
AN 69 900 3P	7×9
AN 69 1000 3P	7×10
AN 69 1100 3P	7×11
AN 69 1200 3P	7×12
AN 75 500 3P	7,5×5
AN 75 600 3P	7,5×6
AN 75 700 3P	7,5×7
AN 75 800 3P	7,5×8
AN 130 700 4P	13×7
AN 140 700 6P	14×7
AN 180 1200 6P	18×12
AN 200 700 8P	20×7
AN 200 800 8P	20×8
AN 200 850 8P	20×8,5
AN 200 1200 8P	20×12
AN 220 550 15P	22×5,5
AN 380 1200 15P	38×12



TABELA FITAS VEDADORAS AF
COM BARREIRA

CÓDIGO	NOMENCLATURA
AF 48 300 4P	5×3
AF 48 400 4P	5×4
AF 48 500 4P	5×5
AF 48 600 4P	5×6
AF 48 700 4P	5×7
AF 48 800 4P	5×8
AF 48 900 4P	5×9
AF 48 1000 4P	5×10
AF 48 1100 4P	5×11
AF 48 1200 4P	5×12
AF 69 300 4P	7×3
AF 69 400 4P	7×4
AF 69 500 4P	7×5
AF 69 600 4P	7×6
AF 69 700 4P	7×7
AF 69 800 4P	7×8
AF 69 900 4P	7×9
AF 69 1000 4P	7×10
AF 69 1100 4P	7×11
AF 69 1200 4P	7×12

**EMBALAGENS EM BOBINAS OU
ROLOS DE 50 METROS**

TABELA DE ESPUMAS
CALÇO EM ESQUADRIAS E VIDROS



Embalagens com 5 Rolos de 10 metros cada.

Espessura Largura	2	3	4	5	6	8	10
7	7 x 2	7 x 3	7 x 4	7 x 5	7 x 6	7 x 8	7 x 10
11	11 x 2	11 x 3	11 x 4	11 x 5	11 x 6	11 x 8	11 x 10
12	12 x 2	12 x 3	12 x 4	12 x 5	12 x 6	12 x 8	12 x 10
13	13 x 2	13 x 3	13 x 4	13 x 5	13 x 6	13 x 8	13 x 10
14	14 x 2	14 x 3	14 x 4	14 x 5	14 x 6	14 x 8	14 x 10
16	16 x 2	16 x 3	16 x 4	16 x 5	16 x 6	16 x 8	16 x 10
17	17 x 2	17 x 3	17 x 4	17 x 5	17 x 6	17 x 8	17 x 10
18	18 x 2	18 x 3	18 x 4	18 x 5	18 x 6	18 x 8	18 x 10
20	20 x 2	20 x 3	20 x 4	20 x 5	20 x 6	20 x 8	20 x 10
21	21 x 2	21 x 3	21 x 4	21 x 5	21 x 6	21 x 8	21 x 10
22	22 x 2	22 x 3	22 x 4	22 x 5	22 x 6	22 x 8	22 x 10
25	25 x 2	25 x 3	25 x 4	25 x 5	25 x 6	25 x 8	25 x 10
29	29 x 2	29 x 3	29 x 4	29 x 5	29 x 6	29 x 8	29 x 10
30	30 x 2	30 x 3	30 x 4	30 x 5	30 x 6	30 x 8	30 x 10
35	35 x 2	35 x 3	35 x 4	35 x 5	35 x 6	35 x 8	35 x 10
40	40 x 2	40 x 3	40 x 4	40 x 5	40 x 6	40 x 8	40 x 10
50	50 x 2	50 x 3	50 x 4	50 x 5	50 x 6	50 x 8	50 x 10
60	60 x 2	60 x 3	60 x 4	60 x 5	60 x 6	60 x 8	60 x 10
70	70 x 2	70 x 3	70 x 4	70 x 5	70 x 6	70 x 8	70 x 10




TELA EM FIBRA DE VIDRO ANTI-CHAMAS

Tela Mosquiteira para aplicação em janelas e portas sejam elas de: alumínio, madeira ou mesmo pvc.



**Comprimento dos
Rolos**

30 m



**Largura Disponíveis
dos Rolos**

1,02m / 1,22m / 1,53m
e 2,14m

Siliun

SILICONES INDUSTRIAIS

Silicones de Cura Acética e Neutra para uso industrial.

Disponíveis na cor transparente.

Tubos com 260g.





www.icilegel.com.br



facebook.com/icilegel.ibaiti



(43) 3546-5656



(43) 99118-9174



(43) 99107-3031



(43) 99101-8914



Rodovia BR 153, km 103 - CEP 84.900-000
Ibaiti / PR